

● Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

KONCEPCJA IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ

SPIS TREŚCI

składniki podstawowe

Znak graficzny

3

Konstrukcja znaku graficznego

4

Warianty kolorystyczne znaku graficznego

8

Znak w jednolitych zastosowaniach kolorystycznych

13

Niedozwolone modyfikacje znaku graficznego

14

Krój podstawowy

15

Krój uzupełniający

16

Wzór pieczęci

17

Wzór wizytówki

18

Wzór papieru firmowego

21

Wzór identyfikatora pracowniczego

22

Wzór koperty firmowej

23

Wzór teczki promocyjnej

24

Wzór wywieszki informacyjnej

26

Wzór slajdu prezentacji multimedialnej

28

Wzór nadruku CD/DVD

29

Wzór nadruku t-shirtu firmowego

31

Wzór nadruku flagi promocyjnej

33

Wzór plakatu A2/A3/A4

35

Wzór ulotki DL / Roll-up

36


Wzór stopki mailowej

37

akcyny i promocja

● Znak graficzny

znak graficzny




znak graficzny Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna składa się z dwóch elementów:
sygnetu i stylizowanego logotypu, będącego skrótem nazwy instytucji

● Konstrukcja znaku graficznego







sygnet znaku graficznego
składa z czterech identycznych
elementów obróconych
wokół jednego środka symetrii



parę uzupełniających się elementów
tworzących sygnet uzyskuje się poprzez
zastosowanie wobec jego podstawowej formy:



- ① odbicia lustrzanego w poziomie,
- ② ponownego odbicia w pionie

● Konstrukcja znaku graficznego




wartość przesunięcia elementów
względem siebie określa się sumą średnic
dwóch oznaczonych kulistych elementów

- Konstrukcja znaku graficznego




- Konstrukcja znaku graficznego
pole ochronne




za punkt wyjścia w wyznaczeniu pola ochronnego znaku graficznego
służy szerokość zaznaczonego kulistego elementu jego konstrukcji

● Warianty kolorystyczne znaku graficznego



● C: 16; M: 0; Y: 38; K: 0
R: 179; G: 217; B: 43


● C: 39; M: 34; Y: 5; K: 24
R: 14; G: 33; B: 74




● C: 78; M: 11; Y: 33; K: 15
R: 13; G: 148; B: 158

● C: 39; M: 34; Y: 5; K: 24
R: 14; G: 33; B: 74


● Warianty kolorystyczne znaku graficznego



wersja monochromatyczna
w barwach podstawowych
z uwzględnieniem pola ochronnego




● Warianty kolorystyczne znaku graficznego




wersja monochromatyczna
w barwach uzupełniających
z uwzględnieniem pola ochronnego

● C: 16; M: 0; Y: 38; K: 0
R: 179; G: 217; B: 43




● Warianty kolorystyczne znaku graficznego




wersja monochromatyczna
w barwach uzupełniających
z uwzględnieniem pola ochronnego

● C: 39; M: 34; Y: 5; K: 24
R: 14; G: 33; B: 74




● Warianty kolorystyczne znaku graficznego



wersja monochromatyczna
w barwach uzupełniających
z uwzględnieniem pola ochronnego





C: 78; M: 11; Y: 33; K: 15
R: 13; G: 148; B: 158



● Niedozwolone modyfikacje znaku graficznego


znak graficzny stosowany musi być wyłącznie z wykorzystaniem form przewidzianych niniejszą księgą identyfikacji wizualnej.

Wszelkiego typu modyfikacje barw, proporcji, kroju zastosowanych fontów czy też zasad konstrukcji znaku są niedozwolone




● Znak w jednolitych wariantach kolorystycznych

w wersji monochromatycznej tolerancja nasycenia tła
wyraża się wartościami między 100 - 40%



w wersji pełnej tolerancja nasycenia tła
wyraża się dolną wartością akceptacji 60%



● Krój podstawowy*

Source Sans Pro Light

SOURCE SANS PRO LIGHT

123456789.,/?!@#\$%^&*()_+=

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

*wymiennie stosować można także wzór fontów określonych księgą znaku „O!Gród z Natury”

przykładowy tekst: 13p

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

przykładowy tekst: 15p

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

● Krój uzupełniający*

Arial Regular

ARIAL REGULAR

123456789.,/?!@#\$%^&*()_+=
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

*wymienne stosować można także
wzór fontów określonych
księgą znaku „O!Gród z Natury”

przykładowy tekst: 13p

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

przykładowy tekst: 15p

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

● Wzór pieczęci

**CENTRUM INFORMATYCZNYCH
USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA**

Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn

tel. 89 752 58 00 fax 89 752 58 19

sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu

REGON 381775740

NIP 393921082

Source Sans Pro Light

Arial Regular

DYREKTOR CIUWO


Jan Kowalski

**KIEROWNIK
REFERATU ABC**


Jan Kowalski

Source Sans Pro Light

● Wzór wizytówki



55mm




90mm

Wymiary: 90mm x 55mm
Druk: 4/4 CMYK, dwustronny, laminowania matowe
Materiał: karton, dwustronnie powlekany 350g/m2
Dozwolone uszlachetnianie lakierem wybiórczym
na rewersie wg. matrycy ze strony 15


● Wzór wizytówki



awers



rewers




matryca uszlachetniania
lakierem wybiórczym


● Wzór wizytówki



awers



rewers



matryca uszlachetniania
lakierem wybiórczym


● Wzór wizytówki




● Wzór papieru firmowego



kolor



monochrom




● Wzór identyfikatora pracowniczego




● Wzór koperty





Wymiary: 110mm x 220mm



● Wzór teczki promocyjnej



● Wzór teczki promocyjnej




● Wzór wywieszki informacyjnej




● Wzór wywieszki informacyjnej

System montażu ściennego



● Wzór slajdu prezentacji multimedialnej




● Wzór nadruku CD/DVD



● Wzór nadruku CD/DVD






● Wzór nadruku t-shirtu firmowego



- Wzór nadruku t-shirtu firmowego



● Wzór nadruku flagi promocyjnej




- Wzór nadruku flagi promocyjnej




● Wzór plakatów A2/A3/A4*



*wymienne stosować można także wzór materiałów określonych księgą znaku „O!Gród z Natury”



● Wzór ulotek DL / Roll-up*



*wymienne stosować można także wzór materiałów określonych księgą znaku „O!Gród z Natury”


● Wzór stopki mailowej

Jan Nowak

DYREKTOR
REFERAT DS. ABC

- +48 123 456 789
- 89 123 456 789 wew. 123

- Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
- Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
- tel: 89 752 58 00; fax: 89 752 58 19
e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu





CIUWO

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna